

PHỄU THOÁT SÀN

INOX 304 / CÓ LÕI NGĂN MÙI

250 × 250 × 78 mm

KÍCH THƯỚC PHỄU: DÀI × RỘNG × CAO







LÕI NGĂN MÙI

01

LÕI NGĂN MÙI

Hạn chế mùi từ đường ống.

02

LỌC RÁC

Khay đục lỗ giữ rác thô.

03

DỄ VỆ SINH

Tháo rời để làm sạch.

Nắp grating + Khay lọc rác + Thân phễu + Lõi ngăn mùi

Giải pháp thu nước sàn cho bếp, khu rửa và khu vực vệ sinh.

CÔNG TY TNHH URENTEK VIỆT NAM

Hotline: 0972 889 928 urentek.com.vn urt@urentek.com.vn

CẤU TẠO & CHI TIẾT

Ảnh thực tế sản phẩm • 250 × 250 × 78 mm




01 NẮP GRATING

Kết cấu ô lưới, tháo rời khi vệ sinh.



02 KHAY LỌC RÁC

Khay đục lỗ, có tay nhấc ở giữa.



03 THÂN PHỄU

Miệng vuông, đầu thoát nước ở đáy.



04 LÕI NGĂN MÙI

Lõi rời, lắp tại vị trí thoát nước.

VỆ SINH ĐỊNH KỲ

Nhấc nắp grating, lấy khay lọc rác và lõi ngăn mùi ra để làm sạch. Lắp lại đầy đủ sau khi vệ sinh.

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT

Tạo độ dốc sàn về phễu; kiểm tra kín nước tại mối nối và thử thoát nước trước khi bàn giao.


URENTEK | Tư vấn cấu hình phù hợp với công trình

CÔNG TY TNHH URENTEK VIỆT NAM

Hotline: 0972 889 928 urentek.com.vn urt@urentek.com.vn

BẢN VẼ CHI TIẾT

Kích thước và cấu tạo theo bản vẽ cung cấp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước phễu	**250 × 250 × 78 mm**
Vật liệu thân phễu	**Inox 304, dày 1,2 mm**
Nắp grating	**Inox 304, dày 2 mm**
Đầu OUT / ống sử dụng	**Ø94 mm / ống Ø110-Ø140 mm**
Phụ kiện	**Khay lọc rác và lõi ngăn mùi**

Các bộ phận tháo rời, thuận tiện vệ sinh và bảo trì. Khi lắp đặt, kiểm tra không gian cho phần đầu nối và lõi ngăn mùi.

KÍCH THƯỚC LÕI NGĂN MÙI

Thông số theo hình kích thước lõi cung cấp



Đường kính ngoài tối đa

96 mm

Đường kính miệng

90 mm

Đường kính đáy

85 mm

Chiều cao tổng

106 mm

Chiều cao phần cổ

15 mm

ĐẦU OUT Ø94 mm

Dùng cho ống Ø110-Ø140 mm.

Chiều cao 106 mm là kích thước riêng của lõi. Bố trí đủ không gian cho lõi và đầu nối khi lắp đặt.

HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT

Hình minh họa ứng dụng tại các khu vực công trình



SÂN THƯỢNG



SÂN VƯỜN / BIỆT THỰ



TẦNG HẦM



SÂN GIẾNG / NHÀ Ở

Hình ảnh minh họa phối cảnh lắp đặt sản phẩm.

ỨNG DỤNG TRONG BẾP

Nhà hàng • Bếp công nghiệp • Khu rửa



Phễu thu nước sàn có khay lọc rác và lõi ngăn mùi. Các chi tiết tháo rời giúp thuận tiện kiểm tra, vệ sinh định kỳ.

Hình minh họa hoàn thiện sau lắp đặt.