

VỀ CHÚNG TÔI

TIỂU SỬ

Urentek Việt Nam là công ty chuyên sản xuất bể tách mỡ Composite FRP hoạt động tại các khu vực miền Bắc và miền Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn mang đến các giải pháp vệ sinh tiện lợi, an toàn cho công trường, sự kiện ngoài trời, khu du lịch, và nhiều môi trường khác.

GIÁ TRỊ

Tại Urentek Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự thành công của mỗi dự án nằm ở sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ vượt trội, đáp ứng đúng nhu cầu của từng khách hàng. Sáng tạo trong giải pháp, an toàn trong vận hành, và bền vững với môi trường là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn theo đuổi.

MỤC TIÊU

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị và dịch vụ môi trường, không ngừng mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững.



ĐỊA CHỈ

Phía Bắc: Số 1 Ngõ 39 Phú Thượng,
Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0972 889 928

Phía Nam: Số 129 đường Bùi Thị
Cội, khu phố Đông An, Phường Tân
Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Điện thoại: 0943 099 986

URENTEK

BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP



Quét mã Qr để theo dõi Urentek
trên Zalo

GIẢI PHÁP BỂ TÁCH MỠ

THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Nhận thiết kế và sản xuất bể tách mỡ Composite FRP theo kích thước thực tế của từng công trình, đáp ứng mọi nhu cầu lắp đặt nổi hoặc âm sàn.

SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI XƯỞNG

- ✓ Dung tích từ 100L - 10.000L
- ✓ Composite FRP gia cường sợi thủy tinh
- ✓ Chống ăn mòn - Chống rò rỉ
- ✓ Bảo hành dài hạn
- ✓ Giao hàng toàn quốc



DÒNG BỂ COMPOSITE FRP

Ứng dụng:

- Nhà hàng
- Khách sạn
- Bếp ăn công nghiệp
- Trường học
- Bệnh viện
- Nhà máy chế biến thực phẩm




CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

- Khảo sát và tư vấn miễn phí
- Thiết kế theo yêu cầu công trình
- Giao hàng toàn quốc
- Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
- Bảo hành lên đến 5 năm

HÃY CHỌN CHÚNG TÔI

Hơn 95% khách hàng đánh giá hài lòng sau khi lắp đặt.

Urentek cam kết mang đến giải pháp xử lý dầu mỡ hiệu quả, độ bền cao và chi phí vận hành tối ưu cho mọi công trình.



95% khách hàng hài lòng khi đặt mua sản phẩm bể tách mỡ mà chúng tôi cung cấp.



TÌM HIỂU THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đồng hành cùng khách hàng, đảm bảo mọi công trình đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp và bền vững nhất. Đội ngũ của chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình từ khâu tư vấn, lắp đặt, đến bảo trì và xử lý các vấn đề phát sinh, với mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất và sự hài lòng tuyệt đối. Urentek Việt Nam luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, tạo nên sự khác biệt thông qua các giải pháp xử lý nước thải vượt trội, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí.

CẤU TẠO BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP ĐẶT NỔI

1. Thân bể (6mm)

- 03 lớp Mat 450 + 03 lớp Roving 600
- Nhựa Polyester Hàn Quốc

2. Đáy bể (8mm)

- 04 lớp Mat 450 + 04 lớp Roving 600
- Tăng khả năng chịu tải và chống biến dạng

3. Vách ngăn & Rọ lọc rác (5mm)

- 03 lớp Mat 450 + 02 lớp Roving 600
- Nhựa Polyester Hàn Quốc

4. Khung gia cường

- Thép hộp mạ kẽm 40x40x1.4mm
- Khoảng cách khung: 500mm
- Bọc kín Composite FRP chống ăn mòn

5. Đầu nổi & Mặt bích

- Độ dày $\geq 10\text{mm}$
- Composite FRP hoặc PVC/PP bọc Composite

6. Cấu tạo bên trong

- Ngăn lọc rác thô
- Ngăn tách dầu mỡ
- Ngăn chứa nước sau xử lý
- Rọ thu gom rác tháo lắp dễ dàng

ƯU ĐIỂM

- ✓ Chống ăn mòn dầu mỡ, nước thải và hóa chất thông thường
- ✓ Không rỉ sét, không thấm nước
- ✓ Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt
- ✓ Tuổi thọ trên 20 năm
- ✓ Phù hợp nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà máy thực phẩm.

DÒNG BỂ COMPOSITE FRP

Bể tách mỡ Composite FRP Urentek được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp tách dầu mỡ hiệu quả trước khi nước thải đi vào hệ thống thoát nước. Sản phẩm phù hợp cho nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện và các cơ sở chế biến thực phẩm.



LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

- ✓ Giảm tắc nghẽn đường ống
- ✓ Hạn chế mùi hôi khu bếp
- ✓ Tiết kiệm chi phí bảo trì
- ✓ Thu gom dầu mỡ dễ dàng
- ✓ Bảo vệ hệ thống thoát nước
- ✓ Đáp ứng yêu cầu môi trường

VÌ SAO CHỌN URENTEK

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

- ✓ Xưởng sản xuất trực tiếp tại Việt Nam
- ✓ Gia công theo kích thước yêu cầu
- ✓ Dung tích từ 100L đến 10.000L
- ✓ Đáp ứng dự án dân dụng và công nghiệp

CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU

- ✓ Nhựa Polyester chất lượng cao
- ✓ Sợi thủy tinh Mat 450 & Roving 600
- ✓ Gia cường khung thép mạ kẽm chống biến dạng
- ✓ Chống ăn mòn và chống rò rỉ vượt trội

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

- Tư vấn kỹ thuật miễn phí
- Thiết kế theo hiện trạng công trình
- Giao hàng đúng tiến độ
- Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
- Bảo hành dài hạn
- Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng

CẤU TẠO BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP ĐẶT ÂM SÀN

1. Thân bể (8mm)
 - 04 lớp Mat 450 + 04 lớp Roving 600
 - Nhựa Polyester Hàn Quốc
2. Đáy bể (10mm)
 - 05 lớp Mat 450 + 05 lớp Roving 600
 - Tăng cường khả năng chịu tải và chống biến dạng
3. Vách ngăn & Rọ lọc rác (5mm)
 - 03 lớp Mat 450 + 02 lớp Roving 600
 - Nhựa Polyester Hàn Quốc
4. Khung gia cường
 - Thép hộp mạ kẽm 50x50x1.4mm
 - Bố trí cách nhau 500mm
 - Bọc kín Composite FRP chống ăn mòn
5. Đầu nối & Mặt bích
 - Độ dày $\geq 10\text{mm}$
 - Composite FRP nguyên khối hoặc PVC/PP bọc Composite
6. Cấu tạo bên trong
 - Ngăn lọc rác thô
 - Ngăn tách dầu mỡ
 - Ngăn chứa nước sau xử lý
 - Rọ thu gom rác tháo lắp dễ dàng

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Chống ăn mòn dầu mỡ, nước thải và hóa chất
- ✓ Không rỉ sét, không thấm nước
- ✓ Khung gia cường chịu lực cao
- ✓ Tuổi thọ thiết kế trên 20 năm
- ✓ Phù hợp nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, trường học và nhà máy thực phẩm.

ƯU ĐIỂM BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP

- ✓ Composite FRP gia cường sợi thủy tinh
- ✓ Chống ăn mòn dầu mỡ và hóa chất
- ✓ Chống rò rỉ tuyệt đối
- ✓ Tuổi thọ trên 20 năm
- ✓ Sản xuất theo yêu cầu
- ✓ Giao hàng toàn quốc




BẢNG KÍCH THƯỚC BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP

DUNG TÍCH TỪ 1.000L ĐẾN 10.000L

KÍCH THƯỚC PHỔ BIẾN

DUNG TÍCH	KÍCH THƯỚC (DxRxC mm)	SỐ NGĂN	ỐNG VÀO (mm)	ỐNG RA (mm)
1.000L	1.400 x 800 x 1.000	3 ngăn	Ø90	Ø90
1.500L	1.800 x 900 x 1.000	3 ngăn	Ø90	Ø90
2.000L	2.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø110	Ø110
3.000L	3.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø110	Ø110
4.000L	4.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø114	Ø114
5.000L	5.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140
6.000L	6.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140
7.000L	7.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140
8.000L	8.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140
10.000L	5.000 x 2.000 x 1.000	4 ngăn	Ø160	Ø160

CẤU TẠO BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP




THÔNG SỐ KẾT CẤU




THÂN BỂ (DÀY 8mm)

- 04 lớp sợi thủy tinh Mat 450
- 04 lớp sợi gia cường Roving 600 kết hợp nhựa Polyester Hàn Quốc



ĐÁY BỂ (DÀY 10mm)


- 05 lớp sợi thủy tinh Mat 450
- 05 lớp sợi gia cường Roving 600 kết hợp nhựa Polyester Hàn Quốc



VÁCH NGĂN, RỌ LỌC RÁC (DÀY 5mm)

- 03 lớp sợi thủy tinh Mat 450
- 02 lớp sợi gia cường Roving 600 kết hợp nhựa Polyester Hàn Quốc

KHUNG GIA CƯỜNG



- Thép hộp mạ kẽm 50x50x1.4mm
- Bố trí cách nhau 500mm
- Phủ kín nhựa Composite FRP

ỐNG NỐI VÀ MẶT BÍCH



- Độ dày ≥ 10mm
- Composite FRP nguyên khối hoặc PVC/PP bọc Composite FRP

ƯU ĐIỂM



Chống ăn mòn dầu mỡ, nước thải và hóa chất



Không rỉ sét, không thấm nước



Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt



Tuổi thọ thiết kế trên 20 năm



Phù hợp nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà máy thực phẩm

GHI CHÚ

- Kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế.
- Thiết kế 3 ngăn hoặc 4 ngăn: Lọc rác → Tách dầu mỡ → Lắng cặn → Nước sau xử lý.
- Gia công theo yêu cầu từ 500L đến 50.000L.

URENTEK VIỆT NAM

☎ 0972 889 928

🌐 www.urentek.com.vn

BẢNG GIÁ BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP

— DUNG TÍCH TỪ 1.000L ĐẾN 10.000L —

SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI – CHẤT LIỆU COMPOSITE FRP SIÊU BỀN



CHỐNG ĂN MÒN
Bền bỉ với thời gian



HIỆU QUẢ CAO
Tách mỡ lên đến 95%



NGĂN MÙI HIỆU QUẢ
Thân thiện môi trường



BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Lên đến 24 tháng



CẤU TẠO BỂ TÁCH MỠ COMPOSITE FRP



GHI CHÚ

- Kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế.
- Thiết kế 3 ngăn hoặc 4 ngăn: Lọc rác → Tách dầu mỡ → Lắng cặn → Nước sau xử lý.
- Gia công theo yêu cầu từ 500L đến 50.000L.

DUNG TÍCH	KÍCH THƯỚC (DxRxH mm) (±10mm)	SỐ NGĂN	ĐƯỜNG ỐNG (mm)		ĐƠN GIÁ (VNĐ)
			ỐNG VÀO	ỐNG RA	
1.000L	1.400 x 800 x 1.000	3 ngăn	Ø90	Ø90	12.500.000
1.500L	1.800 x 900 x 1.000	3 ngăn	Ø90	Ø90	18.500.000
2.000L	2.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø110	Ø110	21.900.000
3.000L	3.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø110	Ø110	26.900.000
4.000L	4.000 x 1.000 x 1.000	3 ngăn	Ø114	Ø114	32.500.000
5.000L	5.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140	38.100.000
6.000L	6.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140	44.500.000
7.000L	7.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140	50.500.000
8.000L	8.000 x 1.000 x 1.000	4 ngăn	Ø140	Ø140	58.000.000
10.000L	5.000 x 2.000 x 1.000	4 ngăn	Ø160	Ø160	77.500.000

* Bảng giá chưa bao gồm VAT 8% | * Miễn phí vận chuyển nội thành HN & HCM cho đơn hàng từ 20 triệu



**SẢN XUẤT TRỰC TIẾP
TẠI NHÀ MÁY**
Giá tốt – Chất lượng đảm bảo



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Hỗ trợ vận chuyển
nhẹ nhàng



LẮP ĐẶT DỄ DÀNG
Hướng dẫn chi tiết,
bảo trì trọn đời

URENTEK VIỆT NAM

☎ 0972 889 928

🌐 www.urentek.com.vn



QUÉT MÃ
ĐỂ XEM CHI TIẾT
SẢN PHẨM