URENTEK VIỆT NAM

Catalogue sản phẩm

Thiết bị thoát nước inox và chế phẩm xử lý môi trường



NỘI DUNG

01	Bể tách mỡ	02–04	02	Phễu, nắp rãnh và hố thu	05–06
03	Máng và rãnh thoát nước	07–08	04	Vi sinh và hóa chất	09
05	Dụng cụ thông cống	10	06	Thiết bị xử lý nước thải	11
07	Hình ảnh thực tế	12–17			

Bể tách mỡ 30–50 lít

Mẫu 30 lít và hai kiểu lắp của mẫu 50 lít.



30 lít · Mặt trước



50 lít · Đặt nổi



50 lít · Âm sàn

Bể tách mỡ 100–500 lít

Các mẫu đặt nổi và âm sàn dùng tại khu rửa, sơ chế và bếp.



100 lít · Đặt nổi



100 lít · Âm sàn



200 lít · Âm sàn



500 lít · Âm sàn

Bể tách mỡ 1.000–8.000 lít

Các mẫu bể inox công nghiệp với nắp và khung theo từng cấu hình.



1.000 lít · Âm sàn



2.000 lít



2.500 lít



8.000 lít · Âm sàn

Phễu thoát sàn grating

Ba kích thước phủ bì, xem đầu thoát tương ứng trên từng mẫu.



Tổng quan dòng phễu grating



200 × 200 × 78 mm · OUT D60



250 × 250 × 78 mm · OUT D94



400 × 400 × 78 mm · OUT D94/D140

Hố thu, nắp rãnh và lõi thoát sàn

Các mẫu hố thu nước thải và phụ kiện cho hệ thống thoát sàn.



Hố thu nước thải · Cửa thu bên hông



Hố thu nước thải · Nắp gân, giỏ lọc



Nắp rãnh thoát nước inox 304



Lõi thoát sàn inox YITING

Máng thoát sàn inox

Máng có nắp song, giỏ lọc rác và thân máng.



Máng 600 × 150 × 80 mm



Máng 1000 × 300 × 100 mm · Nắp song



Máng 1000 × 300 × 100 mm · Ba góc

Chọn mẫu theo ô chờ

Gửi ảnh vị trí lắp và số đo ô chờ.

Cho biết vị trí đường ống chờ

để đối chiếu với đầu thoát của máng.

0972 889 928

urentek.com.vn

Gia công rãnh theo yêu cầu

Máng thẳng và máng theo góc, gia công theo kích thước hoặc bản vẽ.



Rãnh thoát nước cho bếp công nghiệp

Vi sinh và hóa chất

Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường và bột thông cống nhà hàng.



BIO-S · Chế phẩm sinh học



BIOREM.T · Men vi sinh dạng lỏng 20 lít



BOTEK-05 · Bột thông cống 1 kg

Tư vấn sản phẩm

Gửi thông tin về khu vực cần xử lý và tình trạng thực tế để URENTEK tư vấn sản phẩm phù hợp.

0972 889 928

urentek.com.vn

Dụng cụ thông cống

Dây lò xo P16 và máy thông cống DALI GQ-150.



Dây thông cống lò xo P16 · Ø16 mm



Máy thông cống DALI GQ-150

Tư vấn chọn dụng cụ

Gửi kích thước và chiều dài đoạn ống cần thông để URENTEK tư vấn.

0972 889 928 urentek.com.vn

Máy cào rác mương dẫn

Thiết kế kích thước theo yêu cầu.

URENTEK

MÁY CÀO RÁC
MƯƠNG DẪN

Thiết kế kích thước theo yêu cầu



HÌNH MINH HỌA THIẾT BỊ



Góc chính diện



Góc nhìn bên hông



Máy trên mương dẫn

Hotline 0972 889 928

Hình minh họa thiết bị và ba góc chụp thực tế

Văn phòng và chuẩn bị hàng

Mẫu thiết bị thoát nước inox và sản phẩm đã đóng gói tại URENTEK.



Văn phòng URENTEK và các mẫu thiết bị thoát nước



Máng thoát sàn tại văn phòng



Thiết bị inox đã đóng gói

Đóng gói và xếp hàng lên xe

Các lô máng thoát sàn và thiết bị inox trước khi vận chuyển.



Máng thoát sàn bọc màng bảo vệ



Đưa máng thoát sàn lên xe



Sắp xếp thiết bị trong thùng xe



Bể và máng inox trên xe vận chuyển

Vận chuyển thiết bị inox

Hố thu nước thải và bể tách mỡ được chuẩn bị để giao.



Hố thu nước thải đã bọc bảo vệ



Bể tách mỡ nhiều ngăn tại điểm giao



Bể tách mỡ nắp gân trên xe

Liên hệ URENTEK

Gửi kích thước hoặc bản vẽ để được tư vấn thiết bị phù hợp.

0972 889 928

urt@urentek.com.vn

urentek.com.vn

Gia công máng thoát nước inox

Thân máng, đầu thoát và các kiểu nắp inox tại xưởng.



Các máng thoát nước inox nắp gân




Bộ máng thoát nước và hố thu inox



Thân máng inox tại xưởng

Lắp đặt tại công trình

Rãnh thoát sàn và bể tách mỡ inox trong quá trình lắp đặt.



Bố trí rãnh thoát sàn tại công trình



Bể tách mỡ tại vị trí lắp đặt



Bể tách mỡ nhìn từ phía đầu ống



Cụm nắp gân sau khi đặt bể

Chi tiết bể và giao hàng

Cấu tạo bên trong bể tách mỡ và hình ảnh vận chuyển thực tế.



Các khoang bể tách mỡ và giỏ lọc rác



Bể inox bọc màng tại điểm giao



Vận chuyển bể tách mỡ và máng inox